

SCALDASALVIETTE

AD ACQUA

WATER HEATED

TOWEL RAILS

ВОДЯНЫЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



400/SP



417DX






479
verticale









1-480



1-442/2





772





9-203

9-300




9-442





400/SP

 **CHROME € 296,00**

 Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12


SC0400FELA02..

 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			138	166	179	62	75	81	6,60	14,55
kcal	585	23,03	119	142	154	53	64	69		
btu			471	565	612	212	254	275		

Scaldasalviette girevole (maniglie con pomolini zigrinati).

Hinged heated towel rail (handles with ribbed knobs).

Поворотный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓


Диаметр трубы	Ø25mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓



400/SQ

€ CHROME € 898,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0400FETB03..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt			135	162	176	61	73	79	5,20	11,46
kcal	585	23,03	116	139	151	52	63	68		
btu			460	552	598	207	249	269		

Scaldasalviette girevole in tubo quadro.

Hinged heated towel rail in squared tube.

Поворотный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25mmX25mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25mmX25mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25mmX25mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

400



€ CHROME € 286,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0400FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			138	166	179	62	75	81	3,60	7,93
kcal	567	22,32	119	142	154	53	64	69		
btu			471	565	612	212	254	275		

Scaldasalviette girevole con coprivitoni.

Hinged heated towel rail with caps.

Поворотный полотенцесушитель с накладками.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281



402

€ CHROME € 257,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0402FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			126	151	164	57	68	74	3,40	7,49
kcal	450	17,72	108	130	141	49	59	63		
btu			430	516	559	193	232	251		

Scaldasalviette fisso, fissaggio a muro con forcella, con coprivitoni.

Fixed heated towel rail, wall bracket fork, with caps.

Стационарный полотенцесушитель с накладками, крепежи вилочного типа.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

405



€ CHROME € 307,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0405FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			179	215	233	81	97	105		
kcal	640	25,19	154	185	200	69	83	90	4	8,81
btu			610	732	794	275	330	357		

Scaldasalviette girevole con coprivitoni.

Hinged heated towel rail with caps.

Поворотный полотенцесушитель с накладками.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

406



€ CHROME € 262,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0406FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			107	128	139	48	58	63	2,80	6,17
kcal	420	16,53	92	110	120	41	50	54		
btu			365	438	474	164	197	213		

Scaldasalviette girevole con coprivitoni.

Hinged heated towel rail with caps.

Поворотный полотенцесушитель с накладками.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

416/S

€ CHROME € 398,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0416FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	50	1,96	57	68	74	26	31	33	3,60	7,93
kcal			49	59	64	22	26	29		
btu			194	233	253	87	105	114		

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo 885.5mm (appendini NON inclusi).

Heated robe hanger staff in round tube 885.5mm (hangers NOT included).

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения 885.5мм (крючки-держатели НЕ включены).

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

416/L

€ CHROME € 524,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0416FELA02.
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	50	1,96	105	126	137	47	57	61	4,40	9,70
kcal			90	108	117	41	49	53		
btu			358	430	465	161	193	209		

Asta appendiccappatoio scaldante in tubo tondo (appendini inclusi).

Heated robe hanger staff in round tube (hangers included).

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения (крючки-держатели включены).

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

417 DX

€ CHROME € 780,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12






417 SX



SC0417FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			223	268	290	100	120	130		
kcal	155	6,10	192	230	249	86	104	112	12	26,45
btu			760	913	989	342	411	445		

Aste appendicappatoio scaldanti,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Heated robe hanger staff,
WITH BRASS BAR WASHERS.

Обогреваемые вешалки для халата
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-



Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

418



CHROME € 750,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0418FELA01

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	50	1,96	69	83	90	31	37	40	3,40	7,49
kcal			59	71	77	27	32	35		
btu			235	282	306	106	127	138		

Asta scaldante per asciugamani.

Heated towel bar.

Обогреваемая штанга для полотенец.

Misura del tubo	Ø50 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø50 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø50 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

432


€ CHROME € 495,00



Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0432FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	360	14,17	155	186	202	70	84	91	6,40	14,10
kcal			133	160	173	60	72	78		
btu			529	634	687	238	285	309		

Scaldasalviette fisso componibile curvo.
Possibile installazione angolare.

Fixed modular curved heated towel rail.
Corner installation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель
изогнутой формы. допускается угловой монтаж.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67/178 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67/178 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67/178 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 М с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


434

€ **CHROME € 1.208,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0434FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	351	421	456	158	190	205	12,20	26,89
kcal			302	362	392	136	163	177		
btu			1.197	1.436	1.556	539	646	700		

Scaldasalviette fisso componibile curvo,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Possibile installazione angolare.

Fixed modular curved heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
Corner installation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель
изогнутой формы, С НАКЛАДКАМИ ИЗ
ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается угловой монтаж.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓



➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

434/M

€ CHROME € 1.270,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0434FEBA01.
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	351	421	456	158	190	205	12,20	26,89
kcal			302	362	392	136	163	177		
btu			1.197	1.436	1.556	539	646	700		

Scaldasalviette fisso componibile curvo con mensola CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Possibile installazione angolare.

Fixed modular curved heated towel rail with shelf WITH BRASS BAR WASHERS.
Corner installation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы с полкой С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. Допускается угловой монтаж.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

440

€ **CHROME € 298,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0440FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	105	126	137	47	57	61	5	11,02
kcal			90	108	117	41	49	53		
btu			358	430	465	161	193	209		
watt	470	18,50	120	144	156	54	65	70	5,40	11,90
kcal			103	124	134	46	56	60		
btu			409	491	532	184	221	239		

Scaldasalviette fisso componibile, con forcelle regolabili.

Fixed modular heated towel rail with adjustable wall bracket fork.

Модульный стационарный полотенцесушитель с регулируемыми крепежами вилочного типа.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

➤ **318**

Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318



➤ **281**

Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

442/3

€ CHROME € 339,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0442FELA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	105	126	137	47	57	61	5	11,02
kcal			90	108	117	41	49	53		
btu			358	430	465	161	193	209		
watt	470	18,50	120	144	156	54	65	70	5,40	11,90
kcal			103	124	134	46	56	60		
btu			409	491	532	184	221	239		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

442

€ **CHROME € 422,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0442FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	148	178	192	67	80	87	6	13,22
kcal			127	153	165	57	69	74		
btu			505	606	656	227	273	295		
watt	470	18,50	163	196	212	73	88	95	6,80	14,99
kcal			140	168	182	63	76	82		
btu			556	667	723	250	300	325		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

442/TQ



€ CHROME € 670,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0442FEBA03..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	360	14,17	142	170	185	64	77	83	6	13,22
kcal			122	147	159	55	66	71		
btu			484	581	629	218	261	283		
watt	460	18,11	157	188	204	71	85	92	6,80	14,99
kcal			135	162	176	61	73	79		
btu			535	642	696	241	289	313		

Scaldasalviette fisso componibile
con particolari quadri 30mmx30mm.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67 mm /178 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Fixed modular heated towel rail with
squared parts 30mmx30mm.

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67 mm /178 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓


Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 30ммx30мм.

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67 mm /178 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

442/TS

€ **CHROME € 470,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0442FELA08

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	142	170	185	64	77	83	6	13,22
kcal			122	147	159	55	66	71		
btu			484	581	629	218	261	283		
watt	460	18,11	157	188	204	71	85	92	6,80	14,99
kcal			135	162	176	61	73	79		
btu			535	642	696	241	289	313		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

452

€ **CHROME € 650,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0452FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	215	258	280	97	116	126	9	19,84
kcal			185	222	240	83	100	108		
btu			733	880	953	330	396	429		
watt	470	18,50	250	300	325	113	135	146	9,60	21,16
kcal			215	258	280	97	116	126		
btu			853	1.023	1.108	384	460	499		

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.

Fixed modular heated towel rail with shelf.

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

455

€ **CHROME € 560,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0455FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	174	209	226	78	94	102	7,80	17,19
kcal			150	180	195	67	81	88		
btu			593	712	771	267	320	347		
watt	470	18,50	199	239	259	90	107	116	8,20	18,07
kcal			171	205	222	77	92	100		
btu			679	814	882	305	366	397		

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.

Fixed modular heated towel rail with shelf.

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281


464/8

€ CHROME € 812,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0464FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	214	257	278	96	116	125	6,80	14,99
kcal			184	221	239	83	99	108		
btu			730	876	949	328	394	427		
watt	470	18,50	271	325	352	122	146	159	8,70	19,18
kcal			233	280	303	105	126	136		
btu			924	1.109	1.201	416	499	541		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

464/8 TQ


€ **CHROME € 1.090,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0442FEBA03..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	210	252	273	95	113	123	6,80	14,99
kcal			181	217	235	81	98	106		
btu			716	859	931	322	387	419		
watt	460	18,11	266	319	346	120	144	156	8,70	19,18
kcal			229	275	297	103	124	134		
btu			907	1.088	1.179	408	490	531		

Scaldasalviette fisso componibile
con particolari quadri 30mmX30mm.

Fixed modular heated towel rail with
squared parts 30mmX30mm.

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 30ммX30мм.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/180mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	-


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/180mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/180mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	-

464/8 TS

€ CHROME € 812,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0442FEBA08

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	360	14,17	210	252	273	95	113	123	6,80	14,99
kcal			181	217	235	81	98	106		
btu			716	859	931	322	387	419		
watt	460	18,11	266	319	346	120	144	156	8,70	19,18
kcal			229	275	297	103	124	134		
btu			907	1.088	1.179	408	490	531		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail, WITH BRASS BAR
WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 М с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


464/11

€ **CHROME € 1.028,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0464FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	370	14,56	318	382	413	143	172	186	12	26,45
kcal			273	328	356	123	148	160		
btu			1.084	1.301	1.410	488	586	634		
watt	470	18,50	373	448	485	168	201	218	13	28,66
kcal			321	385	417	144	173	188		
btu			1.272	1.526	1.654	572	687	744		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail, WITH BRASS BAR
 WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318


➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

464/11 TQ




CHROME € 1.300,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0464FEBA07..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	312	374	406	140	168	183	12	26,45
kcal			268	322	349	121	145	157		
btu			1.064	1.277	1.383	479	575	622		
watt	460	18,11	367	440	477	165	198	215	13	28,66
kcal			316	379	410	142	170	185		
btu			1.251	1.502	1.627	563	676	732		

Scaldasalviette fisso componibile
con particolari quadri 30mmX30mm.

Fixed modular heated towel rail with
squared parts 30mmX30mm.

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 30ммX30мм.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/180mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/180mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/180mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	-


464/11 TS

€ **CHROME € 1.028,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SCSE0464FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	312	374	406	140	168	183	12	26,45
kcal			268	322	349	121	145	157		
btu			1.064	1.277	1.383	479	575	622		
watt	460	18,11	367	440	477	165	198	215	13	28,66
kcal			316	379	410	142	170	185		
btu			1.251	1.502	1.627	563	676	732		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/180mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/180mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/180mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281


464/14

€ CHROME € 1.279,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0464FEBA02..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	370	14,56	409	491	532	184	221	239	15,40	33,95
kcal			352	422	457	158	190	206		
btu			1.395	1.674	1.813	628	753	816		
watt	470	18,50	479	575	623	216	259	280	16,60	36,59
kcal			412	494	536	185	222	241		
btu			1.633	1.960	2.123	735	882	956		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

464/14 TQ


€ **CHROME € 1.590,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0464FEBA11..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,17	401	481	521	180	217	235	15,40	33,95
kcal			345	414	448	155	186	202		
btu			1.367	1.641	1.778	615	738	800		
watt	460	18,11	471	565	612	212	254	276	16,60	36,59
kcal			405	486	527	182	219	237		
btu			1.606	1.927	2.088	723	867	940		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281


464/14 TS

€ CHROME € 1.279,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0464FEBA12..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	360	14,57	401	481	521	180	217	235	15,40	33,95
kcal			345	414	448	155	186	202		
btu			1.367	1.641	1.778	615	738	800		
watt	460	18,5	471	565	612	212	254	276	16,60	36,59
kcal			405	486	527	182	219	237		
btu			1.606	1.927	2.088	723	867	940		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	67mm/178mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	67mm/178mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	67mm/178mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓



318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

477



SC0477FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



€ CHROME € 795,00
 Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg ▲	Lb ▲
watt	1535	60,43	250	300	325	113	135	146	7,40	16,31
kcal			215	258	280	97	116	126		
btu			853	1.023	1.108	384	460	499		

Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 300mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 Installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua.

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 300mm) WITH BRASS BAR WASHERS.
 Vertical, horizontal or oblique installation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 300мм) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	368 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	368 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	368 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

478

€ CHROME € 795,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0478FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt			250	300	325	113	135	146		
kcal	1535	60,43	215	258	280	97	116	126	7,40	16,31
btu			853	1.023	1.108	384	460	499		

Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 300mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 300mm) WITH BRASS BAR WASHERS.
Vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 300мм).
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	368mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	368mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	368mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

479

€ **CHROME € 615,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0479FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1166	45,90	188	226	244	85	102	110	6,60	14,55
kcal			162	194	210	73	87	95		
btu			641	769	833	288	346	375		

Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 200mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE. Installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 200mm) WITH BRASS BAR WASHERS. Vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 200мм) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	368mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	368mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	368mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓



➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

480/S

€ CHROME € 904,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0480FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	160	192	208	72	86	94	7,80	17,19
kcal			138	165	179	62	74	80		
btu			546	655	709	246	295	319		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Installazione in posizione verticale, orizzontale

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
Vertical, horizontal installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается
монтаж в вертикальном, горизонтальном или
наклонном

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	47 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	47 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	47 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

480/M

€ CHROME € 985,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0480FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	475	18,70	227	272	295	102	123	133	7,80	17,19
kcal			195	234	254	88	105	114		
btu			774	929	1.006	348	418	453		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 Installazione in posizione verticale, orizzontale

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.
 Vertical, horizontal installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается
 монтаж в вертикальном, горизонтальном или
 наклонном

Misura del tubo	Ø47 mm
Modulo aggiuntivo	47 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	1/2M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø47 mm
Additional Module	47 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	1/2M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø47 mm
Дополнительный модуль	47 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	1/2M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

480/L

€ CHROME € 1.102,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0480FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt			360	432	468	162	194	211		
kcal	775	30,51	310	372	402	139	167	181	11,20	24,69
btu			1.228	1.473	1.596	552	663	718		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Installazione in posizione verticale, orizzontale.

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
Vertical, horizontal installation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается
монтаж в вертикальном, горизонтальном или
наклонном.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	47 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	47 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	47 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


480/XL

€ **CHROME € 1.392,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0480FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1475	58,07	675	810	878	304	365	395	16,20	35,71
kcal			581	697	755	261	313	340		
btu			2.302	2.762	2.992	1.036	1.243	1.347		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 Installazione in posizione verticale, orizzontale.

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.
 Vertical, horizontal installation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается
 монтаж в вертикальном, горизонтальном или
 наклонном.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	47 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	47 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	47 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

480/XXL




€ CHROME € 1.541,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0480FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt			900	1.080	1.170	405	486	527	20,20	44,53
kcal	1975	77,75	774	929	1.006	348	418	453		
btu			3.069	3.683	3.990	1.381	1.657	1.795		

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Installazione in posizione verticale, orizzontale.

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
Vertical, horizontal oinstallation possible.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается
монтаж в вертикальном, горизонтальном или
наклонном.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	47 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	47 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	47 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓



482

€ **CHROME € 446,00 482/S**
CHROME € 510,00 482/M
CHROME € 599,00 482/L

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0482FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	325	12,79	120	144	156	54	65	70	6,20	13,66
kcal			103	124	134	46	56	60		
btu			409	491	532	184	221	239		
watt	475	18,70	138	166	179	62	75	81	6,60	14,55
kcal			119	142	154	53	64	69		
btu			471	565	612	212	254	275		
watt	775	30,51	166	199	216	75	90	97	8,20	18,07
kcal			143	171	186	64	77	84		
btu			566	679	736	255	306	331		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.


Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

483



 **CHROME € 1.059,00 483/S**
CHROME € 1.185,00 483/M
CHROME € 1.340,00 483/L

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0483FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	325	12,79	181	217	235	81	98	106	11,80	26,01
kcal			156	187	202	70	84	91		
btu			617	741	802	278	333	361		
watt	475	18,70	220	264	286	99	119	129	13,20	29,10
kcal			189	227	246	85	102	111		
btu			750	900	975	338	405	439		
watt	775	30,51	282	338	367	127	152	165	15	33,06
kcal			243	291	315	109	131	142		
btu			962	1.154	1.250	433	519	563		

Scaldasalviette fisso componibile, con mensola ribaltabile.

Fixed modular heated towel rail with tip-up shelf.

Модульный стационарный полотенцесушитель с откидной полкой.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


484/8

€ **CHROME € 780,00 484/8/S**
CHROME € 850,00 484/8/M
CHROME € 1.003,00 484/8/L

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0484FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	181	217	235	81	98	106	9,80	21,60
kcal			156	187	202	70	84	91		
btu			617	741	802	278	333	361		
watt	475	18,70	220	264	286	99	119	129	10,60	23,36
kcal			189	227	246	85	102	111		
btu			750	900	975	338	405	439		
watt	775	30,51	282	338	367	127	152	165	13	28,66
kcal			243	291	315	109	131	142		
btu			962	1.154	1.250	433	519	563		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

> **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318


> **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

484/11




€ **CHROME € 1.061,00 484/11/S**
CHROME € 1.177,00 484/11/M
CHROME € 1.379,00 484/11/L

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0484FEBA02..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	262	314	341	118	141	153	13,20	29,10
kcal			225	270	293	101	122	132		
btu			893	1.072	1.161	402	482	523		
watt	475	18,70	314	377	408	141	170	184	14,80	32,62
kcal			270	324	351	122	146	158		
btu			1.071	1.285	1.392	482	578	626		
watt	775	30,51	397	476	516	179	214	232	18	39,68
kcal			341	410	444	154	184	200		
btu			1.354	1.625	1.760	609	731	792		

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

485

€ **CHROME € 881,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0485FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	155	6,10	211	253	274	95	114	123	9,60	21,16
kcal			181	218	236	82	98	106		
btu			720	863	935	324	389	421		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281


487

€ **CHROME € 600,00 487/S**
CHROME € 699,00 487/M
CHROME € 826,00 487/L

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0487FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	325	12,79	174	209	226	78	94	102	8,70	19,18
kcal			150	180	195	67	81	88		
btu			593	712	771	267	320	347		
watt	475	18,70	219	263	285	99	118	128	8,80	19,40
kcal			188	226	245	85	102	110		
btu			747	896	971	336	403	437		
watt	775	30,51	308	370	400	139	166	180	10,50	23,14
kcal			265	318	344	119	143	155		
btu			1.050	1.260	1.365	473	567	614		

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.

Fixed modular heated towel rail with shelf.

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200m
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200m
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200m
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281



488/6 DX

€ **CHROME € 794,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



488/6 SX



SC0488FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	191	229	248	86	103	112	7,80	17,19
kcal			164	197	214	74	89	96		
btu			651	782	847	293	352	381		

Scaldasalviette fisso componibile. Possibilità di avere le curve a destra, sinistra o alternate.

Fixed modular heated towel rail. The item can be delivered with curves towards right, left or alternated.

Модульный стационарный полотенцесушитель. возможность изготовления изогнутого угла справа, слева или попеременно.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200m
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200m
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200m
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

488/11 DX

€ CHROME € 1.320,00


Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



488/11 SX



SC0488FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	340	408	442	153	184	199	12,80	28,21
kcal			292	351	380	132	158	171		
btu			1.159	1.391	1.507	522	626	678		

Scaldasalviette fisso componibile. Possibilità di avere le curve a destra, sinistra o alternate.

Fixed modular heated towel rail. The item can be delivered with curves towards right, left or alternated

Модульный стационарный полотенцесушитель. возможность изготовления изогнутого угла справа, слева или попеременно.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

490

€ **CHROME € 1.757,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0490FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	353	13,89	507	608	659	228	274	297	17,40	38,36
kcal			436	523	567	196	235	255		
btu			1.729	2.075	2.248	778	934	1.011		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	47mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	47mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	-
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	47mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

491



€ CHROME € 1.143,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0491FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			235	282	306	106	127	137	10,40	22,92
kcal	353	13,89	202	243	263	91	109	118		
btu			801	962	1.042	361	433	469		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	47mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	47mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	-
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	47mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

 **318**

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


 **281**

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

492

€ **CHROME € 525,00 492/S**
CHROME € 600,00 492/M
CHROME € 706,00 492/L

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0492FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	137	164	178	62	74	80	6,80	14,99
kcal			118	141	153	53	64	69		
btu			467	561	607	210	252	273		
watt	475	18,70	174	209	226	78	94	102	7,40	16,31
kcal			150	180	195	67	81	88		
btu			593	712	771	267	320	347		
watt	775	30,51	248	298	322	112	134	145	8,80	19,40
kcal			213	256	277	96	115	125		
btu			846	1.015	1.099	381	457	495		

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.

Fixed modular heated towel rail with shelf.

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	100mm/200mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	100mm/200mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	100mm/200mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


> **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

> **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

495



€ CHROME € 540,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0495FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	575	22,63	149	179	194	67	80	87	5,80	12,78
kcal			128	154	167	58	69	75		
btu			508	610	661	229	274	297		

Mensola scaldante fissa (senza rubinetti, con attacco diretto alla rete idrica).
Le larghezze possono variare a richiesta del cliente.

Fixed heated shelf (without taps, direct connection to the heating system).
The width can be changed on request.

Стационарный полотенцесушитель-полка (без вентилях, прямое подключение к системе отопления).
возможность изменения ширины под заказ.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

700

€ CHROME € 821,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0700FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	605	23,81	184	221	239	83	99	108	8,40	18,51
kcal			158	190	206	71	85	93		
btu			627	753	816	282	339	367		

Scaldasalviette fisso girevole.

Fixed heated towel rail.

Поворотный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25x25/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-



Pipe dimension	25x25/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

710/3



€ CHROME € 888,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0710FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	470	18,50	231	277	300	104	125	135	12,40	27,33
kcal			199	238	258	89	107	116		
btu			788	945	1.024	354	425	461		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	25x25/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-



Pipe dimension	25x25/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

710

€ **CHROME € 1.060,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0710FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	470	18,50	314	377	408	141	170	184	14	30,86
kcal			270	324	351	122	146	158		
btu			1.071	1.285	1.392	482	578	626		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	25x25/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-



Pipe dimension	25x25/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

711/3



€ CHROME € 799,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0711FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	470	18,50	180	216	234	81	97	105	11,80	26,01
kcal			155	186	201	70	84	91		
btu			614	737	798	276	331	359		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-



Pipe dimension	Ø25mm/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25mm/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

711

€ CHROME € 939,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0711FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	470	18,50	213	256	277	96	115	125	13,20	29,10
kcal			183	220	238	82	99	107		
btu			726	872	944	327	392	425		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø25mm/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25mm/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-



318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

712



€ CHROME € 991,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0712FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	470	18,50	225	270	293	101	122	132	13,40	29,54
kcal			194	232	252	87	104	113		
btu			767	921	997	345	414	449		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø25mm/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25mm/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

713

€ **CHROME € 991,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0713FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	470	18,50	225	270	293	101	122	132	13,20	29,10
kcal			194	232	252	87	104	113		
btu			767	921	997	345	414	449		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø25mm/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø25mm/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

716/S



€ CHROME € 640,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0716FEBA02..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	50	1,96	62	74	81	28	33	36	6,00	13,22
kcal			53	64	69	24	29	31		
btu			211	254	275	95	114	124		

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo quadro (appendini inclusi).

Heated robe hanger staff in squared tube (hangers included).

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения (крючки-держатели включены).

Misura del tubo	30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

716/L

€ **CHROME € 795,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC0716FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	50	1,96	102	122	133	46	55	60	8,00	17,63
kcal			88	105	114	39	47	51		
btu			348	417	452	157	188	203		

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo quadro (appendini inclusi).

Heated robe hanger staff in squared tube (hangers included).

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения (крючки-держатели включены).

Misura del tubo	30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-


➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

717



 **CHROME € 1.125,00**

 Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12

 Disponibile anche con:
 Available also with:
 Возможно также:


SC0717FEBA01..

 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	625	24,60	315	378	410	142	170	184	9,90	21,82
kcal			271	325	352	122	146	158		
btu			1.074	1.289	1.396	483	580	628		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø18mm/25x25mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø18mm/25x25mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø18mm/25x25mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки Swarovski	✓

 **318**

 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318



 **281**

 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

720

€ **CHROME € 1.503,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0720FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	80	3,14	311	373	404	140	168	182	13	28,66
kcal			267	321	348	120	144	156		
btu			1.061	1.273	1.379	477	573	620		

Scaldasalviette fisso in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25x25/30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25/30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25/30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


730/3



 **CHROME € 1.002,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0730FETB01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	1170	40,06	320	384	416	144	173	187	13	28,66
kcal			275	330	358	124	149	161		
btu			1.091	1.309	1.419	491	589	638		

Scaldasalviette fisso in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

 **318**

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

 **281**


Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

730/4




CHROME € 1.152,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0730FETB01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1170	46,06	407	488	529	183	220	238	15	33,06
kcal			350	420	455	158	189	205		
btu			1.388	1.665	1.804	625	749	812		

Scaldasalviette fisso in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	30x30mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	A richiesta
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	30x30mm
Additional Module	-
Combined Version	On request
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	30x30mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	под заказ
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-



318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

732

€ CHROME € 1.420,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0732FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	480	18,89	210	252	273	95	113	123	13	28,66
kcal			181	217	235	81	98	106		
btu			716	859	931	322	387	419		

Scaldasalviette fisso componibile con particolari quadri 40mmX40mm.

Fixed modular heated towel rail with squared parts 40mmX40mm.

Модульный стационарный полотенцесушитель с квадратными элементами 40ммX40мм.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	190mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	190mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	190mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

737/M



€ **CHROME € 992,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0737FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	480	18,89	261	313	339	117	141	153	14	30,86
kcal			224	269	292	101	121	131		
btu			890	1.068	1.157	401	481	521		

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	82mm/175mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	82mm/175mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	82mm/175mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

 **318**

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


 **281**

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

737/L


€ CHROME € 1.240,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0737FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	775	30,51	425	510	553	191	230	249	16	35,27
kcal			366	439	475	164	197	214		
btu			1.449	1.739	1.884	652	783	848		

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	82mm/175mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	82mm/175mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	82mm/175mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


737/XL

€ CHROME € 1.550,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0737FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1175	46,25	645	774	839	290	348	377	20	44,09
kcal			555	666	721	250	300	324		
btu			2.199	2.639	2.859	990	1.188	1.287		

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	82mm/175mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	82mm/175mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	82mm/175mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

742



€ CHROME € 1.055,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0742FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	470	18,50	199	239	259	90	107	116	10	22,04
kcal			171	205	222	77	92	100		
btu			679	814	882	305	366	397		

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	180mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	180mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	180mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

 **318**

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


 **281**

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

764



€ **CHROME € 1.861,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0764FETB01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	470	18,50	351	421	456	158	190	205	15,80	34,83
kcal			302	362	392	136	163	177		
btu			1.197	1.436	1.556	539	646	700		

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.


Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	87mm/180mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	87mm/180mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	87mm/180mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-


 **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

 **281** Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

772

€ CHROME € 1.248,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0772FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	480	18,89	210	252	273	95	113	123	13	28,66
kcal			181	217	235	81	98	106		
btu			716	859	931	322	387	419		

Scaldasalviette fisso componibile con particolari quadri 40mmx40mm.

Fixed modular heated towel rail with squared parts 40mmx40mm.

Модульный стационарный полотенцесушитель с квадратными элементами 40ммx40мм.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	190 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	190 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	190 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

777




CHROME € 2.500,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0777FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1670	65,74	356	427	463	160	192	208	45,80	100,97
kcal			306	367	398	138	165	179		
btu			1.214	1.457	1.578	546	656	710		

Scaldasalviette fisso.

Fixed modular heated towel rail.

Стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	30x30mm / Ø25mm	Pipe dimension	30x30mm / Ø25mm	Диаметр трубы	30x30mm / Ø25mm
Modulo aggiuntivo	-	Additional Module	-	Дополнительный модуль	-
Versione combinata	-	Combined Version	-	Комбинированный версия:	-
Versione monotubo	-	Single Tube Version	-	Однотрубная версия	-
Montaggio a pavimento	-	Floor Connection	-	Нижнее подключение	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico	Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric	Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Aromaterapia	-	Aromatherapy	-	Ароматерапия:	-
Maniglie Swarovski	-	Swarovski Handles	-	Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

783


€ CHROME € 1.810,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0783FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	325	12,8	226	271	294	102	122	132	13,60	29,98
kcal			194	233	253	87	105	114		
btu			771	925	1.002	347	416	451		
watt	475	18,7	331	397	430	149	179	194	17,00	37,47
kcal			285	342	370	128	154	167		
btu			1.129	1.354	1.467	508	610	660		
watt	775	30,51	540	648	702	243	292	316	18,80	41,44
kcal			464	557	604	209	251	272		
btu			1.841	2.210	2.394	829	994	1.077		

Scaldasalviette fisso componibile quadro.

Fixed modular squared heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	✓
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø25 mm
Additional Module	-
Combined Version	✓
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-



Диаметр трубы	Ø25 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

792



CHROME € 1.143,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC0792FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	470	18,50	209	251	272	94	113	122	10	22,04
kcal			180	216	234	81	97	105		
btu			713	855	926	321	385	417		

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro con mensola.

Fixed modular squared heated towel rail with shelf.


Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой из трубы квадратного сечения.

Misura del tubo	25x25mm
Modulo aggiuntivo	87mm/180mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	25x25mm
Additional Module	87mm/180mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	25x25mm
Дополнительный модуль	87mm/180mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

 **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

 **281** Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

1-442/2


€ **CHROME € 777,00 1-442/2/M**
CHROME € 858,00 1-442/2/L
CHROME € 928,00 1-442/2/XL

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC1442FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	400	15,74	103	124	134	46	56	60	7,60	16,75
kcal			89	106	115	40	48	52		
btu			351	421	457	158	190	205		
watt	600	23,62	137	164	178	62	74	80	7,80	17,19
kcal			118	141	153	53	64	69		
btu			467	561	607	210	252	273		
watt	1000	39,37	206	247	268	93	111	121	10,90	24,03
kcal			177	213	230	80	96	104		
btu			702	843	913	316	379	411		

Scaldasalviette fisso componibile
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25mm/Ø50mm
Modulo aggiuntivo	150mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25mm/Ø50mm
Additional Module	150mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25mm/Ø50mm
Дополнительный модуль	150mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

1-442/4

€ **CHROME € 1.252,00 1-442/4/M**
CHROME € 1.384,00 1-442/4/L
CHROME € 1.580,00 1-442/4/XL

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC1442FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	400	15,74	215	258	280	97	116	126	14	30,86
kcal			185	222	240	83	100	108		
btu			733	880	953	330	396	429		
watt	600	23,62	286	343	372	129	154	167	16	35,27
kcal			246	295	320	111	133	144		
btu			975	1.170	1.268	439	527	571		
watt	1000	39,37	430	516	559	194	232	252	20	44,09
kcal			370	444	481	166	200	216		
btu			1.466	1.760	1.906	660	792	858		

Scaldasalviette fisso componibile
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
 WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.



Misura del tubo	Ø25mm/Ø50mm
Modulo aggiuntivo	150mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25mm/Ø50mm
Additional Module	150mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25mm/Ø50mm
Дополнительный модуль	150mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

1-442/8

 **CHROME € 2.200,00**

 Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12


SC1442FEBA02..

 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	400	15,74	435	522	566	196	235	254	27	59,52
kcal			374	449	486	168	202	219		
btu			1.483	1.780	1.928	668	801	868		

 Scaldasalviette fisso componibile
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

 Fixed modular heated towel rail
 WITH BRASS BAR WASHERS.

 Модульный стационарный полотенцесушитель
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø25mm/Ø50mm
Modulo aggiuntivo	150mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø25mm/Ø50mm
Additional Module	150mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25mm/Ø50mm
Дополнительный модуль	150mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

1-480

€ CHROME € 1.266,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC1480FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	336	13,22	350	420	455	158	189	205	16,60	36,59
kcal			301	361	391	135	163	176		
btu			1.194	1.432	1.552	537	644	698		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32mm/Ø50mm
Modulo aggiuntivo	90mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-


Pipe dimension	Ø32mm/Ø50mm
Additional Module	90mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø32mm/Ø50mm
Дополнительный модуль	90mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

2-442

€ CHROME € 598,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC2442FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	540	21,25	234	281	304	105	126	137	13,20	29,10
kcal			201	241	262	91	109	118		
btu			798	958	1.037	359	431	467		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/Ø32mm
Modulo aggiuntivo	220mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25mm/Ø32mm
Additional Module	220mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25mm/Ø32mm
Дополнительный модуль	220mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

2-442 J

€ CHROME € 1.000,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC2442FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	370	14,57	148	178	192	67	80	87	8,60	18,96
kcal			127	153	165	57	69	74		
btu			505	606	656	227	273	295		
watt	470	18,5	131	157	170	59	71	77	9,00	19,84
kcal			113	135	146	51	61	66		
btu			447	536	581	201	241	261		

Scaldasalviette fisso con tubo rigato e capitelli in ottone.

Standing heated towel rail with lined tube and decorative brass capitals.

Стационарный полотенцесушитель с рефленной трубой и капители из латуни.

Misura del tubo	Ø30/20 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø30/20 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø30/20 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318



281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

2-442R

€ CHROME € 680,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC2442FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	540	21,25	234	281	304	105	126	137	13,20	29,10
kcal			201	241	262	91	109	118		
btu			798	958	1.037	359	431	467		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/Ø32mm
Modulo aggiuntivo	220mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø25mm/Ø32mm
Additional Module	220mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25mm/Ø32mm
Дополнительный модуль	220mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓



2-464

€ CHROME € 1.122,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC2464FEBA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt			523	628	680	235	282	306	18	39,68
kcal	540	21,25	450	540	585	202	243	263		
btu			1.783	2.140	2.318	803	963	1.043		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø25mm/Ø32mm
Modulo aggiuntivo	47mm/100mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø25mm/Ø32mm
Additional Module	47mm/100mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø25mm/Ø32mm
Дополнительный модуль	47mm/100mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

2-942 J


€ CHROME € 1.500,00



Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC2942FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	550	21,65	252	302	328	113	136	147	15,30	33,73
kcal			217	260	282	98	117	127		
btu			859	1.031	1.117	387	464	503		
watt	850	33,46	324	389	421	146	175	190	15,70	34,61
kcal			279	334	362	125	150	163		
btu			1.105	1.326	1.436	497	597	646		
watt	1150	45,28	397	476	516	179	214	232	16,20	35,71
kcal			341	410	444	154	184	200		
btu			1.354	1.625	1.760	609	731	792		

Scaldasalviette fisso con tubo rigato e capitelli in ottone.

Standing heated towel rail with lined tube and decorative brass capitals.

Стационарный полотенцесушитель с рефленной трубой и капители из латуни.

Misura del tubo	Ø30/45 mm
Modulo aggiuntivo	67/180 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-


Pipe dimension	Ø30/45 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	Union 1/2 M with eccentric
Standard Connection	-
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø30/45 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	Соединение 1/2 М с эксцентриком
Стандартное соединение	-
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

3-442

€ **CHROME € 314,00 3-442/S**
CHROME € 330,00 3-442/M

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC3442FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	325	12,79	107	128	139	48	58	63	4,20	9,25
kcal			92	110	120	41	50	54		
btu			365	438	474	164	197	213		
watt	425	16,73	107	128	139	48	58	63	4,20	9,25
kcal			92	110	120	41	50	54		
btu			365	438	474	164	197	213		

Scaldasalviette fisso componibile,
 con forcelle regolabili.

Fixed modular heated towel rail
 with adjustable wall bracket fork.

Модульный стационарный полотенцесушитель
 с регулируемыми крепежами вилочного типа.

Misura del tubo	Ø18 mm
Modulo aggiuntivo	150 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø18 mm
Additional Module	150 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø18 mm
Дополнительный модуль	150 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	Соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318



➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

3-482

€ CHROME € 325,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12

Disponibile a richiesta
Available on request
Части под заказ



SC3482FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg ▲	Lb ▲
watt	470	18,5	143	172	186	64	77	84	6,60	14,55
kcal			123	148	160	55	66	72		
btu			488	585	634	219	263	285		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Модульный стационарный.

Misura del tubo	Ø18 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø18 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø18 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 М с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

3-484


€ **CHROME € 555,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12

Disponibile a richiesta
 Available on request
 Части под заказ



SC3484FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg ▲	Lb ▲
watt	470	18,5	296	355	385	133	160	173	9,80	21,60
kcal			255	305	331	115	137	149		
btu			1.009	1.211	1.312	454	545	590		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Модульный стационарный.

Misura del tubo	Ø18 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø18 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø18 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

3-486

€ CHROME € 385,00


Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12

Disponibile a richiesta
Available on request
Части под заказ



SC3486FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	470	18,5	179	215	233	81	97	105	7,20	15,87
kcal			154	185	200	69	83	90		
btu			610	732	794	275	330	357		

Scaldasalviette fisso.

Fixed heated towel rail.

Модульный стационарный.

Misura del tubo	Ø18 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø18 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø18 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


4-430/3

€ **CHROME € 800,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC4430FELA01..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	1168	45,98	268	322	348	121	145	157	10,20	22,48
kcal			230	277	300	104	124	135		
btu			914	1.097	1.188	411	493	535		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	250 mm
Versione combinata	✓ von valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	250 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	250 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓



➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281



4-430/3/AQ

€ CHROME € 763,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC4430FELA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg 	Lb 
watt	1168	45,98	268	322	348	121	145	157	9,80	21,60
kcal			230	277	300	104	124	135		
btu			914	1.097	1.188	411	493	535		

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.

Fixed modular heated towel rail
with squared arch.

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	250 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓



Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	250 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	250 mm
Комбинированный версия:	✓ С одноструйным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

4-430/4

€ **CHROME € 943,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC4430FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	1168	45,98	341	409	443	153	184	199	12,30	27,11
kcal			293	352	381	132	158	172		
btu			1.163	1.395	1.512	523	628	680		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	250 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	250 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	250 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 М с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

4-430/4/AQ


€ CHROME € 907,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC4430FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1168	45,98	341	409	443	153	184	199	11,90	26,23
kcal			293	352	381	132	158	172		
btu			1.163	1.395	1.512	523	628	680		

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.

Fixed modular heated towel rail
with squared arch.

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	250 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	250 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	250 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 М с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

4-482

€ **CHROME € 710,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC4482FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	468	18,42	169	203	220	76	91	99	9,50	20,94
kcal			145	174	189	65	78	85		
btu			576	692	749	259	311	337		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	250 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	250 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	250 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


➤ **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

➤ **281** Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

4-482/AQ

€ CHROME € 680,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC4482FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	468	18,42	169	203	220	76	91	99	8,60	18,95
kcal			145	174	189	65	78	85		
btu			576	692	749	259	311	337		

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.

Fixed modular heated towel rail
with squared arch.

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	250 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	250 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	250 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	Соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


4-482/9AC

€ **CHROME € 1.290,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC4482FEBA02..
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	468	18,42	547	656	711	246	295	320	20,40	44,97
kcal			470	565	612	212	254	275		
btu			1.865	2.238	2.425	839	1.007	1.091		

Scaldasalviette fisso componibile con appendiaccappatoio.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы, с НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. допускается угловой монтаж.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	132/232 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	132/232 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	132/232 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	Соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

4-482/9AC2

€ CHROME € 1.345,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC4482FEBA02..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	468	18,42	547	656	711	246	295	320	20,60	45,41
kcal			470	565	612	212	254	275		
btu			1.865	2.238	2.425	839	1.007	1.091		

Scaldasalviette fisso componibile,
con appendi accappatoio.

Fixed modular heated towel rail
with robe hanger.

Модульный стационарный полотенцесушитель,
с обогреваемой.

Misura del tubo	Ø25 mm
Modulo aggiuntivo	132/232 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	132/232 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	132/232 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	Соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


4-484/8

€ **CHROME € 1.090,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC4484FEBA01....
 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	468	18,42	398	478	517	179	215	233	15,80	34,83
kcal			342	411	445	154	185	200		
btu			1.357	1.629	1.764	611	733	794		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	132/232 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	132/232 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	132/232 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281


4-484/11

€ CHROME € 1.397,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC4484FEBA02..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	468	18,42	556	667	723	250	300	325	19,60	43,21
kcal			478	574	622	215	258	280		
btu			1.896	2.275	2.465	853	1.024	1.109		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	132/232 mm
Versione combinata	✓ Con valvola monotubo Int. 40/50 mm
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	132/232 mm
Combined Version	✓ with single-pipe valve center to center distance 40/50mm
Single Tube Version	✓
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	132/232 mm
Комбинированный версия:	✓ С однотрубным вентилем межосевое расстояние 40/50 мм
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

7-464/16



€ **WHITE € 420,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC7464FELA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	500	19,68	707	318	7,20	15,87
kcal			608	274		
btu			2.412	1.085		

Scaldasalviette fisso in ALLUMINIO
con particolari in ottone.

Fixed heated towel rail in ALUMINUM
with brass particulars.


Полотенцесушитель стационарный из
алюминия с элементами в латуни.

Misura del tubo	Ø22mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø22mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø22mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

 **318** Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

 **281** Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


7-464/23



€ **WHITE € 460,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC7464FELA02..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt			932	419		
kcal	500	19,68	802	361	8,20	18,07
btu			3.178	1.430		

Scaldasalviette fisso in ALLUMINIO
con particolari in ottone.

Fixed heated towel rail in ALUMINUM
with brass particulars.

Полотенцесушитель стационарный из
алюминия с элементами в латуни.

Misura del tubo	Ø22mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø22mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø22mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

➤ **318**

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

➤ **281**

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


7-464/29

€ WHITE € 500,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC7464FELA03..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	500	19,68	1.105	497	9,20	20,28
kcal			950	428		
btu			3.768	1.696		

Scaldasalviette fisso in ALLUMINIO
con particolari in ottone.

Fixed heated towel rail in ALUMINUM
with brass particulars.

Полотенцесушитель стационарный из
алюминия с элементами в латуни.

Misura del tubo	Ø22mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	✓
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø22mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	✓
Floor Connection	✓
Standard Connection	union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø22mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	✓
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

7-480



€ CHROME € 2.890,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC7480FEXX01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg 	Lb 
watt	300	11,81	469	563	610	211	253	274	20,60	45,41
kcal			403	484	524	182	218	236		
btu			1.599	1.919	2.079	720	864	936		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.

Misura del tubo	50x50mm
Modulo aggiuntivo	100 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	50x50mm
Additional Module	100 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	50x50mm
Дополнительный модуль	100 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-


7-481

€ **CHROME € 2.890,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC7481FEXX01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	750	29,52	469	563	610	211	253	274	20,60	45,41
kcal			403	484	524	182	218	236		
btu			1.599	1.919	2.079	720	864	936		

Scaldasalviette fisso componibile.

Fixed modular heated towel rail.

Модульный стационарный полотенцесушитель.






Misura del tubo	50x50mm
Modulo aggiuntivo	100 mm
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	50x50mm
Additional Module	100 mm
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	50x50mm
Дополнительный модуль	100 mm
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-

9-200


CHROME € 1.716,00

 Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12

SC9200FEBA01..

 Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	587	704	763	264	317	343	29,20	64,37
kcal			505	606	656	227	273	295		
btu			2.002	2.402	2.602	901	1.081	1.171		

Scaldasalviette fisso componibile a pavimento, con radiatore interno (in ferro), CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail with internal iron radiator WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.

Модульный стационарный полотенцесушитель нижнего подключения с внутренним радиатором (из железа), С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a muro	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Wall Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Боковое подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓



 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

9-203

€ CHROME € 1.924,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9203FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	484	19,05	628	754	816	283	339	367	20,90	46,07
kcal			540	648	702	243	292	316		
btu			2.141	2.570	2.784	964	1.156	1.253		

Scaldasalviette fisso componibile **INT. 484mm**
in ottone (con radiatore interno in alluminio) CON
ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular brass heated towel rail **INT. 484mm**
(with internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR
WASHERS, floor connection.

Модульный стационарный полотенцесушитель
из латуни с межжелезным расстоянием **484 мм**
(с внутренним алюминиевым радиатором).
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a muro	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Wall Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Боковое подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

9-204

€ CHROME € 1.924,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9204FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	645	774	839	290	348	377	24,10	53,13
kcal			555	666	721	250	300	324		
btu			2.199	2.639	2.859	990	1.188	1.287		

Scaldasalviette fisso componibile **INT. 550mm**
in ottone (con radiatore interno in alluminio)
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular brass heated towel rail **INT. 550mm**
(with internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR
WASHERS, floor connection.

Модульный стационарный полотенцесушитель
из латуни с межросовым расстоянием **550 мм**
(с внутренним алюминиевым радиатором).
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a muro	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Wall Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Боковое подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281


9-213

€ CHROME € 2.070,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9213FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



9-213/SW

A richiesta con maniglia SWAROVSKI
Swarovski handle at request
По запросу с ручками Сваровки

Particolari decorati
Decorative details
декоративные элементы



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	484	19,06	628	754	816	283	339	367	20,90	46,07
kcal			540	648	702	243	292	316		
btu			2.141	2.570	2.784	964	1.156	1.253		

Scaldasalvietta fisso componibile INT.484mm
in ottone (con radiatore interno in alluminio)
e attacchi a pavimento.

Fixed modular brass heated towel rail int.
484mm (with internal aluminum radiator)
and floor connection.

Модульный стационарный полотенцесушитель
из латуни с межжосевым расстоянием 484мм
(с внутренним алюминиевым радиатором).

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

9-300

€ CHROME € 1.903,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9300FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	347	416	451	156	187	203	27,60	60,84
kcal			298	358	388	134	161	175		
btu			1.183	1.420	1.538	532	639	692		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a muro	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Wall Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Боковое подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

9-416 S

€ CHROME € 449,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9416FEBA02..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	50	1,96	57	68	74	26	31	33	4,60	10,14
kcal			49	59	64	22	26	29		
btu			194	233	253	87	105	114		

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo (appendini NON inclusi).

Heated robe hanger staff in round tube (hangers NOT included).

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения (крючки-держатели НЕ включены).

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 М с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓


9-416 L

€ CHROME € 578,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9416FEBA01..
Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	$\Delta T50$ [t.g.]	$\Delta T50$ t.g.+ v	$\Delta T50$ v	$\Delta T30$ [t.g.]	$\Delta T30$ t.g.+ v	$\Delta T30$ v	Kg	Lb
watt	50	1,96	105	126	137	47	57	61	5,40	11,90
kcal			90	108	117	41	49	53		
btu			358	430	465	161	193	209		

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo (appendini NON inclusi).

Heated robe hanger staff in round tube (hangers NOT included).

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения (крючки-держатели НЕ включены).

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	✓



Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	✓

9-442/2



CHROME € 751,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9442FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	124	149	161	56	67	73	8,10	17,85
kcal			107	128	139	48	58	62		
btu			423	507	550	190	228	247		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

9-442/3

€ CHROME € 951,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9442FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	185	222	241	83	100	108	12,10	26,67
kcal			159	191	207	72	86	93		
btu			631	757	820	284	341	369		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318


281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

9-442/4

€ CHROME € 1.151,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9442FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	247	296	321	111	133	144	17,60	38,80
kcal			212	255	276	96	115	124		
btu			842	1.011	1.095	379	455	493		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail WITH
BRASS BAR WASHERS, floor connection.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

316

Prezzi ricambi vedi pag.316
Spare parts: see page 316
Запчасти на стр. 316




279

Per info vedi pag. 279
For information see pag. 279
Для информации см. стр. 279

9-444


€ CHROME € 991,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9444FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	1162	45,75	183	219	237	82	99	107	13,00	28,66
kcal			157	188	204	71	85	92		
btu			622	747	809	280	336	364		

Scaldasalviette fisso componibile curvo,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Possibile installazione angolare

Fixed modular curved heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
Corner installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель
изогнутой формы, С НАКЛАДКАМИ ИЗ
ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ. Допускается угловой монтаж

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

318

Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318






281

Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

9-455

€ **CHROME € 1.590,00**

Disponibili altre finiture a pag. 12
 Other finishings available at page 12
 Остальные отделки на стр. 12



SC9455FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	432	518	562	194	233	253	25,00	55,11
kcal			372	446	483	167	201	217		
btu			1.473	1.768	1.915	663	795	862		

Scaldasalviette componibile in ottone,
 con rosoni in barra.

Modular heated towel rail in brass,
 with bar washers.

Не стационарный полотенцесушитель из латуни, с
 накладками.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	-
Versione combinata	-
Versione monotubo	-
Montaggio a pavimento	-
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	-
Maniglie Swarovski	-

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	-
Combined Version	-
Single Tube Version	-
Floor Connection	-
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	-
Swarovski Handles	-

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	-
Комбинированный версия:	-
Однотрубная версия	-
Нижнее подключение	-
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	-
Ручки swarovski	-


318 Prezzi ricambi vedi pag.318
 Spare parts: see page 318
 Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
 For information see pag. 281
 Для информации см. стр. 281

9-464

€ CHROME € 1.317,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9464FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	279	335	363	126	151	163	19,60	43,21
kcal			240	288	312	108	130	140		
btu			951	1.142	1.237	428	514	557		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓


Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

9-484

€ CHROME € 1.903,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9484FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	320	384	416	144	173	187	26,40	58,20
kcal			275	330	358	124	149	161		
btu			1.091	1.309	1.419	491	589	638		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail WITH
BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓



318 Prezzi ricambi vedi pag.318
Spare parts: see page 318
Запчасти на стр. 318

281 Per info vedi pag. 281
For information see pag. 281
Для информации см. стр. 281

9-492

€ CHROME € 854,00

Disponibili altre finiture a pag. 12
Other finishings available at page 12
Остальные отделки на стр. 12



SC9492FEBA01..

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

	int. (mm)	int. (inch)	ΔT50 [t.g.]	ΔT50 t.g.+ v	ΔT50 v	ΔT30 [t.g.]	ΔT30 t.g.+ v	ΔT30 v	Kg	Lb
watt	550	21,65	185	222	241	83	100	108	12,10	26,67
kcal			159	191	207	72	86	93		
btu			631	757	820	284	341	369		

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

Misura del tubo	Ø32 mm
Modulo aggiuntivo	150/250 mm
Versione combinata	✓
Versione monotubo	✓ Valvola non compresa
Montaggio a pavimento	✓
Collegamento standard	Raccordo 1/2 M con eccentrico
Aromaterapia	✓
Maniglie Swarovski	✓

Pipe dimension	Ø32 mm
Additional Module	150/250 mm
Combined Version	✓
Single Tube Version	✓ Valve not included
Floor Connection	✓
Standard Connection	Union 1/2 M with eccentric
Aromatherapy	✓
Swarovski Handles	✓

Диаметр трубы	Ø32 mm
Дополнительный модуль	150/250 mm
Комбинированный версия:	✓
Однотрубная версия	✓ вентиль не включен
Нижнее подключение	✓
Стандартное соединение	соединение 1/2 M с эксцентриком
Ароматерапия:	✓
Ручки swarovski	✓

