

Installation guide Installationsanvisning


FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV
Abildager 26a, 2605 Brøndby
Tlf. +45 88 33 00 34
damixa-international@fmmattssongroup.com
www.damixa.com

2025-04-08

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.
Zen	487340000	8920433
	487344600	8920434
	487345500	8920435
	487346100	8920436
	487347900	8920437
	487348700	8920438
	487348800	8920439



Installation guide

Installationsanvisning


FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV
Abildager 26a, 2605 Brøndby
Tlf. +45 88 33 00 34
damixa-international@fmmattssongroup.com
www.damixa.com

2025-04-08


Option 1 - Hang

Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.




Alla infästningar i våtzon ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Förborra hålet i väggen innan tätning



1



2

Rev. 000

2038500

2(3)

damixa

Installation guide


Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV
Abildager 26a, 2605 Brøndby
Tlf. +45 88 33 00 34
damixa-international@fmmattssongroup.com
www.damixa.com

2025-04-08

Option 2 - Stand



Rev. 000

2038500

3(3)

damixa