



CÓDIGO: 11753 CLAVE: CAT-15ND

## Carretilla 5 ft<sup>3</sup> Neumática, bastidor tubular, Truper

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

### Especificaciones

<b>Capacidad (Copeteada / Ras)</b>	5 ft <sup>3</sup> (142 L) / 2.6 ft <sup>3</sup> (75 L)
<b>Medidas de la concha</b>	27" (69 cm) x 37" (95 cm) x 13" (33 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	580 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 18 (1.2 mm)
<b>Soporte y tacón</b>	Calibre 15 (1.7 mm)

### Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper

11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta neumática y accesorios p/carretilla Truper
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11882	SL-45/50/60	Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper
11884	JSD-45/50/60	Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper
11886	RT	Puente para carretillas Truper
15100	CO-15	Concha para carretilla CAT- 15, Truper
100153	EST-45/50/60	Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper
100154	JT-TUB	Juego tornilleria, chumaceras y eje para carretillas Truper

Imágenes complementarias

Capacidad



**Copetada** 5 ft<sup>3</sup> (142 L)



**Ras** 2.6 ft<sup>3</sup> (75 L)



**RESISTENCIA DE CARGA**

**TRUPER SOPORTES DE USO PESADO**  
**580 kg** Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



## CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



### VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes